

ספורט וכישר



5



מידות מתקן: \varnothing 2.65 מ'
שטח נדרש: \varnothing 5.85 מ'



MP9-604



MP9-603



MP9-602

התמונות להמחשה בלבד



מתח

מידות מתקן: 1.40 x 0.10 מ'
שטח נדרש: 5.10 x 3.80 מ'



כבל טיפוס

מידות מתקן: 1.40 x 0.10 מ'
שטח נדרש: 5.10 x 3.80 מ'



MP9-605

מידות מתקן: 6.85 x 0.70 מ'
שטח נדרש: 10.55 x 4.40 מ'



מקבילים

מידות מתקן: 1.40 x 0.55 מ'
שטח נדרש: 5.10 x 4.25 מ'



מוט גלישה

מידות מתקן: 1.40 x 0.10 מ'
שטח נדרש: 5.10 x 3.80 מ'



טבעות

מידות מתקן: 1.40 x 0.10 מ'
שטח נדרש: 5.10 x 3.80 מ'

התמונות להמחשה בלבד

משפך סל ליצן MP9-608



מידות מתקן: \varnothing 1.16 מ'
שטח נדרש: \varnothing 3.16 מ'

משפך סל MP9-607



מידות מתקן: \varnothing 0.90 מ'
שטח נדרש: \varnothing 2.90 מ'

שיזוי משקל זיג זג MP9-609



מידות מתקן: 3.00×0.30 מ'
שטח נדרש: 5.00×2.30 מ'

הורדת כח בסיבוב MP9-611



מידות מתקן: 1.05×0.30 מ'
שטח נדרש: 4.05×3.30 מ'

כפיפות בטן MP9-610



מידות מתקן: 1.80×0.60 מ'
שטח נדרש: 3.80×2.60 מ'

התמונות להמחשה בלבד



מידות מתקן: 2.20 x 1.20 מ'
שטח נדרש: 5.90 x 4.90 מ'

מתח דו-צדדי MP9-613



מידות מתקן: 0.80 x 0.80 מ'
שטח נדרש: 4.80 x 4.80 מ'

מקבילים MP9-614



מידות מתקן: 2.00 x 0.60 מ'
שטח נדרש: 5.00 x 3.60 מ'

הליכת יד"ים אופקי MP9-615



מידות מתקן: 2.20 x 0.65 מ'
שטח נדרש: 5.90 x 4.35 מ'

